

الحزام الناري

إن اتخاذ الإجراءات الوقائية يبدأ بحديث
مستند إلى معلومات

إذا كنت تبلغ 50 عامًا أو أكثر، قد تكون معرضًا للإصابة بمرض الحزام الناري وأعراضه مثل
الطفح الجلدي والبتور المؤلمة بغض النظر عن مدى جودة صحتك. لمعرفة المزيد، يمكنك
استخدام هذا الدليل في موعدك القادم مع الطبيب.

حقائق سريعة:



إصحي

الحزام الناري مرض يستحق اهتمامك

ابدأ المحادثة مع طبيبك

إليك بعض الأسئلة لترشدك أثناء النقاش

٥

لقد أصبت بمرض الحزام الناري مسبقًا، هل من الممكن أن أصاب به مجددًا؟

٤

لم أصب بالجدي المائي (العنقز) من قبل، هل من الممكن أن أصاب بمرض الحزام الناري؟

٣

هل يمكنك إخباري المزيد عن المضاعفات طويلة المدى المُحتملة لمرض لحزام الناري؟

٢

يتحدث الناس عن تأثير آلام مرض الحزام الناري الشديدة على حياتهم. هل هي مؤلمة لهذا الحد؟

١

يتعدى عُمرى الـ ٥٠ عامًا، ولكنني أشعر بالصحة وأطول الحفاظ على لياقتي. هل مازلت معرضًا للإصابة بمرض الحزام الناري؟

NP-SA-SGX-BNNR-230003. Date of Preparation: Feb. 2024
45-SFDA-52

Trademarks are owned by or licensed to the GSK group companies.
Copyright © GlaxoSmithKline 2023. All rights reserved

خدمة تثقيفية مقدمة من قبل جلاكسو سميث كلاين في حالة وجود أي أعراض جانبية للأدوية الرجاء التواصل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء على الرقم الموحد: 19999

المراجع

1. MedicineNet. Patient Comments: Shingles-Symptoms & Signs, September 2013. Available at: <http://www.healthline.com/health/shingles-pictures#first-symptoms>, Accessed July 2022. en

2. CDC. MMWR. Prevention of Herpes Zoster, June 2008. Available at: <http://www.cdc.gov/mmwr>, Accessed July 2022.